

# Szczegółowa lista zmian proponowanych przed walnym zebraniem w dniu 27.04.2024r.

## Proponowane zmiany w regulaminie:

1. - głębokość zamontowania wodomierza - zmieniona na max. 40 cm
2. - umożliwienie wstępu do altany - wykreślona
3. - opłata na pokrycie strat w trakcie przesyłu - wykreślona
- 4.- solidarne pokrywanie różnicy stanu między licznikiem głównym a podlicznikami przez wszystkich - wykreślona
5. - konkretne miesiące odczytu - wykreślone
7. - wysokość kwoty opłaty eksploatacyjnej - wykreślone
- 8.- wysokość kwoty za ponowne włączenie wody – wykreślone

## Uzasadnienie:

Podawanie w regulaminie stawek opłat oraz konkretnych miesięcy odczytu, spowodować może częste zmiany regulaminu uchwalane znowu na Walnych Zebraniach. Po co wstęp do altany skoro studzienki wraz z wodomierzami mają być usytuowane najdalej 3m. od plotu. Pozostałe zmiany oceńcie Państwo sami

## Proponowane zmiany w załącznikach do w/w regulaminu:

1. usunięto w załącznikach wpisywanie danych osobowych działkowców
2. usunięto w załącznikach oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
3. usunięto w załącznikach kwoty opłat
4. usunięto w załącznikach dane osób wykonujących przyłączenie
5. usunięto w załącznikach przewidywane zużycie wody
6. usunięto w załącznikach wskazanie celów użytkowania wody z sieci wodociągowej.
7. usunięto w załącznikach potwierdzenie wniesienia opłaty eksploatacyjnej w kwocie 50 złotych,

To wszystko zarząd uznał za nie istotne stwierdzeniem cytat-

**"Projekty napisane przez Zarząd i przepisane przez Wolny Działkowiec nie wnoszą nic istotnego. Załączniki oprócz szaty graficznej też nie posiadają znaczących zmian dla działkowców. "**

Pozostawiam to Państwu do oceny